

カリス成城 エッセンシャルオイル 成分分析結果

ロットNO	QATPDS	精油名	ヒソップ オーガニック ORG
Isopinocampnone		イソピノカンフェン	38.510%
β -Pinene		β -ピネン	14.000%
Pinocampnone		ピノカンフォン	11.340%
Cineole 1.8 + β -Phellandrene		シネオール 1.8 + β -フェランドレン	4.380%
Germacrene D		ゲルマクレンD	2.410%
Myrtenil methyl ether		ミルテニルメチルエーテル	2.370%
Bicyclogermacrene		ビスシクロゲルマクレン	2.190%
Myrcene		ミルセン	1.900%
Sabinene		サビネン	1.900%
Trans β Caryophyllene		トランス- β -カリオフィレン	1.500%
β -Bourbonene		β -ブルボネン	1.470%
Allo-aromadendrene		アロアロマデントレン	1.460%
Limonene		リモネン	0.980%
α -Elemol		α -エレモール	0.970%
Myrtenol		ミルテノール	0.810%
α -Pinene		α -ピネン	0.780%
Pinocarvone		ピノカルボン	0.740%
Trans β ocimene		トランス- β -オシメン	0.660%
Spathulenol		スパチュレノール	0.580%
Cis Thujanol 4		シス ツヤノール 4	0.400%
α -Gurjunene		α -グルジュネン	0.400%
Linalol		リナロール	0.390%
α -Humulene		α -フムレン	0.330%
Myrtenil acetate		ミルテニールアセテート	0.290%
Caryophyllene oxide		カリオフィレンオキシサイト	0.270%
α -Thujene		α -チュジュン	0.260%
Trans thujanol 4		トランス ツヤノール 4	0.250%
Borneol		ボルネオール	0.240%
γ -Cadinene		γ -カジネン	0.220%
Cis β ocimene		シス- β -オシメン	0.210%
Methyl eugenol		メチルオイゲノール	0.200%
Epoxyde Humulene		エポキシド フムレン	0.190%
Allo-aromadendrene-9-Ene		アロー-アロマデンドウレン-9-エン	0.180%
Linalyle acetate		リナリルアセテート	0.180%
Globulol		グルフロール	0.170%

カリス成城 エッセンシャルオイル 成分分析結果

Methyl Chavicol	メチルチャビコール	0.170%
β -Copaene	β -コパエン	0.170%
β -Elemene	β -エレメン	0.170%
β -Eudesmol	β -ユーデスマール	0.170%
β -Ylangene	β -イランゲン	0.170%
T-Cadinol	T-カディノール	0.160%
Trans verbenol	トランスベルベノール	0.160%
α -Terpineol	α -テルピネオール	0.160%
γ -Eudesmol	γ -ユーデスマール	0.160%
Myrtenal	ミルテナール	0.150%
α -Eudesmol	α -ユーデスマール	0.150%
Camphene	カンフェン	0.130%
Selina-5,11-Diene	セリナ-5,11-ジエン	0.130%
Terpinen-4-OL	テルピネン-4-ol	0.130%
Octene-1-ol-3	オクテン-1-OL-3	0.110%
α -Thujone	α -チュジョン	0.110%
β -Sesqui phellandrene	β -セスキ フェラントレン	0.110%
β -Thujone	β -チュジョン	0.110%
Isospathulenol	イソスパツレノール	0.080%
Trans β farnesene	トランス- β -ファルネセン	0.080%
α -Amorphene	α -アモルフエン	0.080%
γ -Terpinene	γ -テルピネン	0.080%
Calamenene	カラメネン	0.070%
Methyl myrtenil	メチルミルテニル	0.070%
Terpinolene	テルピノレン	0.070%
Cis para menth-2-ene-1-ol	シスパラメント-2-ene-1-ol	0.060%
Epoxy Isocarryophylene	エポキシ イソカリョフィレン	0.060%
α -Copaene	α -コパエン	0.060%
Paracymene	パラシメン	0.050%
Viridiflorol	ヒリディフロロール	0.050%
α -Terpinene	α -テルピネン	0.050%
3-Methyl butanal	3-メチルブタナール	0.040%
6, 10, 14-Trimethyl pendecanone-2	6, 10, 14-トリメチルペンデカノン-2	0.040%
E-E- α -Farnesene	E,E- α -ファルネセン	0.040%
Isocaryophyllene	イソカリョフィレン	0.040%
Neryl acetate	ネリルアセテート	0.040%
Octanone-3	オクタノン-3	0.040%

カリス成城 エッセンシャルオイル 成分分析結果

Trans-2-hexanal	トランス-2-ヘキサナル	0.040%
β -Bisabolene	β -ビサボレン	0.040%
2-Methyl butanal	2-メチルブタナル	0.030%
2-Methoxy-4-Vinylphenol	2-メトキシ-4-ビニフェノール	0.030%
7 α H, 10 β -Cadina-1(6),4-diene	7 α H, 10 β -カヂナ-1(6),4-ディエン	0.030%
Aromadendrene	アロマデントレン	0.030%
Bicycloelemene	ビスクロエレメン	0.030%
Cuminaldehyde	クミンアルデヒド	0.030%
Eugenol	オイゲノール	0.030%
Geranial	ゲラニアル	0.030%
Nonanal	ノナナル	0.030%
Trans piperitol	トランスピペリトール	0.030%
Verbenene	ベルベネン	0.030%
Verbenone	ベルベノン	0.030%
α -Bisabolol	α -ビサボロール	0.030%
γ -Murolene	γ -ムウロレン	0.030%
3-Methyl butanol	3-メチルブタノール	0.020%
Geraniol	ゲラニオール	0.020%
Geranyl acetate	ゲラニルアセテート	0.020%
Hexanal	ヘキサナル	0.020%
Hexanol	ヘキサノール	0.020%
Neral + Carvone	ネラル+カルボン	0.020%
T-Murolol	T-ムーロロール	0.020%
α -Cadinene	α -カジネン	0.020%
α -Phellandrene	α -フェランドレン	0.020%
2-Methyl butanol	2-メチルブタノール	0.010%
Benzaldehyde	ベンズアルデヒド	0.010%
Cis-3-hexanol	シス-3-ヘキサノール	0.010%
Methyl-2-Methyl Butanoate	メチル-2-メチルブタノエート	0.010%
Nerol	ネロール	0.010%
Paracymene-8-ol	パラシメン-8-ol	0.010%
Carvotanacetone	カルボタナセトン	0.009%
Camphre/Camphor	カンフル/カンファー	0.008%
Octane	オクタン	0.007%
Octanol-3	オクタノール-3	0.007%
Trans Linalol Oxyde	トランスリナロールオキシド	0.007%
Trans-2-hexanol	トランス-2-ヘキサノール	0.006%

カリス成城 エッセンシャルオイル 成分分析結果

Tricyclene	トリシクレン	0.006%
α -Cubebene	α -クベベン	0.006%
2, 4(10)Thujadiene	2, 4(10) ツジァディエン	0.005%
Cis Linalol Oxyde	シスリナロールオキサイド	0.005%
Heptanal	ヘプタナル	0.005%
Nonane	ノナン	0.005%
Trans pinocarveol	トランスピノカルベオール	0.005%
δ -3-Carene	δ -3-カレン	0.005%