

カリス成城 エッセンシャルオイル 成分分析結果

| ロットNO | RFKPIS | 精油名 | マジョラム スイート オーガニック ORG |
|-------|--------|--------------------------------|-------------------------------|
| | | Terpinene-1,ol-4 | テルピネン-1,ol-4 26.510% |
| | | γ -Terpinene | γ -テルピネン 16.360% |
| | | Sabinene hydrate(E) | サビネンハイドレート(E) 10.400% |
| | | α -Terpinene | α -テルピネン 10.090% |
| | | Sabinene | サビネン 7.430% |
| | | β -Phellandrene+Limonene | β -フェランドレン+リモネン 6.040% |
| | | Terpinolene | テルピノレン 3.760% |
| | | α -Terpineol | α -テルピネオール 3.330% |
| | | Sabinene hydrate(Z) | サビネンハイドレート(Z) 2.200% |
| | | Myrcene | ミルセン 2.160% |
| | | β -Caryophyllene | β -カリオフィレン 1.960% |
| | | Linalyle acetate | リナリルアセテート 1.820% |
| | | Bicyclogermacrene | ビスシクロゲルマクレン 0.930% |
| | | ρ -Menthen-2-ol-1(E) | ρ -メンテン-2-ol-1(E) 0.930% |
| | | ρ -Menthen-2-ol-1(Z) | ρ -メンテン-2-ol-1(Z) 0.930% |
| | | α -Pinene | α -ピネン 0.780% |
| | | α -Phellandrene | α -フェランドレン 0.700% |
| | | Thujene | ツジエン 0.620% |
| | | β -Pinene | β -ピネン 0.450% |
| | | Pipertol (E) | ピペルトール(E) 0.420% |
| | | Pipertol (Z) | ピペルトール(Z) 0.290% |
| | | Cineole 1.8 | シネオール 1.8 0.140% |
| | | α -Humulene | α -フムレン 0.090% |
| | | β -Ocimene | β -オシメン 0.070% |
| | | Camphene | カンフェン 0.030% |

カリス成城 エッセンシャルオイル 成分分析結果

| ロットNO | RFKPGS | 精油名 | マジョラム スイート オーガニック ORG |
|-------|--------|------------------------|-----------------------|
| | | テルピネン-1,ol-4 | 23.060% |
| | | サビネンハイドレート(E)+リナロール | 17.190% |
| | | γ -テルピネン | 13.700% |
| | | α -テルピネン | 8.520% |
| | | サビネン | 7.680% |
| | | β -フェランドレン+リモネン | 3.710% |
| | | サビネンハイドレート(Z) | 3.380% |
| | | テルピノレン | 3.080% |
| | | α -テルピネオール | 2.990% |
| | | β -カリオフィレン | 2.530% |
| | | リナリルアセテート | 2.470% |
| | | ミルセン | 2.150% |
| | | ビスクロゲルマクレン | 1.650% |
| | | ρ -メンテン-2-ol-1(E) | 1.540% |
| | | ρ -メンテン-2-ol-1(Z) | 0.820% |
| | | α -ピネン | 0.750% |
| | | ρ -シメン | 0.660% |
| | | ツジエン | 0.550% |
| | | ピペルトール(E) | 0.410% |
| | | β -ピネン | 0.410% |
| | | α -フェランドレン | 0.350% |
| | | ピペルトール(Z) | 0.310% |
| | | β -オシメン | 0.150% |
| | | α -フムレン | 0.110% |
| | | カンフェン | 0.030% |
| | | カルバクロール | 0.030% |
| | | シネオール 1.8 | 0.030% |

カリス成城 エッセンシャルオイル 成分分析結果

| ロットNO | RFKAAS | 精油名 | マジョラム スイート オーガニック ORG |
|-------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|
| | Terpinene-1,ol-4 | テルピネン-1,ol-4 | 22.170% |
| | Sabinene hydrate(E) | サビネンハイドレート(E) | 17.230% |
| | γ -Terpinene | γ -テルピネン | 13.990% |
| | α -Terpinene | α -テルピネン | 8.850% |
| | Sabinene | サビネン | 8.000% |
| | β -Phellandrene+Limonene | β -フェランドレン+リモネン | 5.090% |
| | Sabinene hydrate(Z) | サビネンハイドレート(Z) | 3.630% |
| | α -Terpineol | α -テルピネオール | 3.170% |
| | Terpineol | テルピネオール | 3.120% |
| | Myrcene | ミルセン | 2.340% |
| | Linalyle acetate | リナリルアセテート | 2.150% |
| | β -Caryophyllene | β -カリオフィレン | 2.000% |
| | Bicyclogermacrene | ビスシクロゲルマクレン | 1.170% |
| | α -Pinene | α -ピネン | 0.860% |
| | ρ -Menthen-2-ol-1(Z) | ρ -メンテン-2-ol-1(Z) | 0.740% |
| | ρ -Menthen-2-ol-1(E) | ρ -メンテン-2-ol-1(E) | 0.700% |
| | Thujene | ツジエン | 0.650% |
| | β -Pinene | β -ピネン | 0.460% |
| | Pipertol (E) | ピペルトール(E) | 0.430% |
| | α -Phellandrene | α -フェランドレン | 0.410% |
| | Pipertol (Z) | ピペルトール(Z) | 0.320% |
| | Cineole 1.8 | シネオール 1.8 | 0.150% |
| | α -Humulene | α -フムレン | 0.100% |
| | β -Ocimene | β -オシメン | 0.060% |
| | Camphene | カンフェン | 0.040% |