

カリス成城 エッセンシャルオイル 成分分析結果

ロットNO	QATDQS	精油名	セージ オーガニック ORG
		α -Thuyone	α -ツヨン 34.080%
		Camphre/Camphor	カンフル/カンファー 9.760%
		Cineole 1.8	シネオール 1.8 8.280%
		β -Caryophyllene	β -カリオフィレン 7.260%
		β -Thuyone	β -ツヨン 5.720%
		Trans caryophyllene	トランス カリオフィレン 5.650%
		α -Pinene	α -ピネン 3.740%
		Borneol	ボルネオール 3.670%
		Camphene	カンフェン 3.440%
		β -Pinene	β -ピネン 3.000%
		Viridiflorol	ビリディフロロール 2.650%
		Limonene	リモネン 1.230%
		Myrcene	ミルセン 1.050%
		Bornyl acetate	ボルニルアセテート 0.770%
		γ -Terpinene	γ -テルピネン 0.460%
		Cis β Ocimene	シス- β -オシメン 0.380%
		Terpinen-4-OL	テルピネン-4-ol 0.340%
		α -Thuyene	α -ツエン 0.310%
		ρ -Cymene	ρ -シメン 0.270%
		α -Terpinene	α -テルピネン 0.220%
		α -Terpineol	α -テルピネオール 0.140%
		Terpinolene	テルピノレン 0.120%
		Trans β ocimene	トランス- β -オシメン 0.100%
		Linalyle acetate	リナリルアセテート 0.090%

カリス成城 エッセンシャルオイル 成分分析結果

ロットNO	QATCFS	精油名	セージ オーガニック ORG
		Cis-Thuji	22.456%
		Camphre/Camphor	22.009%
		Eucalyptol	11.544%
		Trans thujone	6.095%
		Camphene	5.976%
		α -Pinene	5.731%
		β -Pinene	4.279%
		β -Caryophyllene	2.861%
		α -Humulene	2.688%
		Limonene	2.376%
		Paracymene	2.240%
		Borneol	1.541%
		γ -Terpinene	1.377%
		α -Terpineol	1.364%
		Bornyl acetate	1.296%
		Viridiflorol	1.112%
		Myrcene	0.694%
		Fenchene	0.407%
		Linalool	0.379%
		Terpinen-4-OL	0.296%
		Caryophyllene oxide	0.205%
		Humulene epoxyde II	0.203%
		Terpinolene	0.199%
		Tricyclene	0.198%
		(Z)Salvene	0.193%
		Manool	0.182%
		α -Terpinene	0.167%
		Valencene	0.126%
		α -Thujene	0.125%
		Allo-aromadendrene	0.097%
		β -Phellandrene	0.090%
		Sabinene	0.081%
		Terpinyle Acetate	0.069%
		α -Phellandrene	0.064%
		δ -Terpineol	0.054%

カリス成城 エッセンシャルオイル 成分分析結果

δ -Cadinene	δ -カジネン	0.047%
Paracymenene	パラシメネン	0.040%
β -Ocimene(Z)	β -オシメン(Z)	0.040%
γ -Muurolene	γ -ムウロレン	0.039%
α -Copaene	α -コパエン	0.033%
γ -Cadinene	γ -カジネン	0.022%
β -Ocimene(E)	β -オシメン(E)	0.021%
n-Octanol	n-オクタノール	0.015%

カリス成城 エッセンシャルオイル 成分分析結果

ロットNO	QATCCS	精油名	セージ オーガニック ORG
		Cis-Thuji	22.456%
		Camphre/Camphor	22.009%
		Eucalyptol	11.544%
		Trans thujone	6.095%
		Camphene	5.976%
		α -Pinene	5.731%
		β -Pinene	4.279%
		β -Caryophyllene	2.861%
		α -Humulene	2.688%
		Limonene	2.376%
		Paracymene	2.240%
		Borneol	1.541%
		γ -Terpinene	1.377%
		α -Terpineol	1.364%
		Bornyl acetate	1.296%
		Viridiflorol	1.112%
		Myrcene	0.694%
		Fenchene	0.407%
		Linalool	0.379%
		Terpinen-4-OL	0.296%
		Caryophyllene oxide	0.205%
		Humulene epoxyde	0.203%
		Terpinolene	0.199%
		Tricyclene	0.198%
		(Z)Salvene	0.193%
		Manool	0.182%
		α -Terpinene	0.167%
		α -Thujene	0.125%
		Allo-aromadendrene	0.097%
		β -Phellandrene	0.090%
		Sabinene	0.081%
		α -Terpinyle acetate	0.069%
		α -Phellandrene	0.064%
		δ -Terpineol	0.054%
		δ -Cadinene	0.047%

カリス成城 エッセンシャルオイル 成分分析結果

Paracymene	パラシメン	0.040%
Z β -Ocimene	Z β -オシメン	0.040%
γ -Muurolene	γ -ムウロレン	0.039%
α -Copaene	α -コパエン	0.033%
γ -Cadinene	γ -カジンネン	0.022%
(E)- β -Ocimene	(E)- β -オシメン	0.021%
n-Octanol	n-オクタノール	0.015%
Valencene	バレンセン	0.013%

カリス成城 エッセンシャルオイル 成分分析結果

ロットNO	QATCBS	精油名	セージ オーガニック ORG
Camphre/Camphor		カンフル/カンファー	24.926%
Cis-Thujone		Cis-ツジヨン	17.032%
Eucalyptol		ユーカリプトル	12.096%
β -Caryophyllene		β -カリオフィレン	7.549%
α -Humulene		α -フムレン	6.559%
Camphene		カンフェン	6.496%
α -Pinene		α -ピネン	3.849%
Trans thujone		トランスツジヨン	3.099%
Borneol		ボルネオール	2.935%
Limonene		リモネン	2.705%
β -Pinene		β -ピネン	2.327%
Bornyl acetate		ボルニルアセテート	1.877%
Myrcene		ミルセン	0.939%
Viridiflorol		ビリディアフロロール	0.875%
γ -Terpinene		γ -テルピネン	0.462%
Aromadendrene		アロマデントレン	0.435%
Linalool		リナロール	0.432%
Terpinolene		テルピノレン	0.414%
Terpinen-4-OL		テルピネン-4-ol	0.302%
α -Terpinene		α -テルピネン	0.275%
Viridiflorene		ビリディアフロレン	0.268%
δ -Terpineol		δ -テルピネオール	0.249%
Paracymene		パラシメン	0.247%
Z β -Ocimene		Z β -オシメン	0.233%
Tricyclene		トリシクレン	0.214%
α -Terpineol		α -テルピネオール	0.214%
(E)Salvene		(E)サルベン	0.209%
Mannol		マンノール	0.176%
α -Thujene		α -ツジエン	0.176%
Cis-Sabinol		Cis-サビノール	0.162%
Allo-aromadendrene		アロアロマデントレン	0.155%
Humulene 1,2 epoxyde		フムレン 1,2 エポキシド	0.119%
Caryophyllene oxide		カリオフィレンオキシド	0.102%
δ -Cadinene		δ -カジネン	0.097%
Sabinene		サビネン	0.086%

カリス成城 エッセンシャルオイル 成分分析結果

α -Phellandrene	α -フェランドレン	0.085%
Cis Hydrate Sabinene	Cis-サビネン水和物	0.082%
γ -Muurolene	γ -ムウロレン	0.079%
Geranyl acetate	ゲラニルアセテート	0.048%
E β -Ocimene	E β - オシメン	0.036%
δ -Cadinene	δ -カジンネン	0.028%