

カリス成城 エッセンシャルオイル 成分分析結果

ロットNO	QATDQS	精油名	ゼラニウム ブルボン オーガニック ORG
Citronellol		シトロネロール	19.509%
Geraniol		ゲラニオール	13.895%
Citronellyl formate		シトロネリルギ酸塩	11.987%
Isomenthone		イソメントン	7.572%
Geranyl formate		ゲラニル基ギ塩酸	7.307%
Guaia-6,9-diene		グアイア-6,9-ジエン	7.146%
Linalool		リナロール	4.794%
Neryl propanoate		プロパン酸ネリル	1.679%
Geranyl tiglate		ゲラニルチグレート	1.640%
Geranyl butanoate		ゲラニルブタノエート	1.360%
Cis Rose Oxyde		シスローズオキサイド	1.209%
Germacrene D		ケルマクレンD	1.187%
β -Bourbonene		β -ブルボン	1.149%
δ -Cadinene + Citronellyle Butanoate		δ -カジネン + シトロネリルブタノエート	1.031%
β -Copaene		β -コパエン	0.988%
β -Caryophyllene		β -カリオフィレン	0.964%
2-Methyl-Butanoate de Geranyle		2-メチルブタノエート ゲラニール	0.796%
α -Pinene		α -ピネン	0.636%
Tiglate de 2-Phenyl ethyle		チグレート 2-フェニルエチル	0.610%
Nerol		ネロール	0.574%
Isobutanoate Geranyle		イソブタノエイトゲラニール	0.541%
Geranyl acetate		ゲラニルアセテート	0.530%
Trans rose oxyde		トランスローズオキサイド	0.512%
Neral		ネラール	0.466%
Cis-Muurola-3,5-diene		Cis-ムウロラ-3,5-ジエン	0.460%
Menthone		メントン	0.399%
α -Copaene		α -コパエン	0.375%
Neryl formate		ネリルフォルメート	0.340%
Cis-Calamenene		シスカラメン	0.316%
Citronellyl acetate		シトロネリルアセテート	0.313%
α -Terpineol		α -テルピネオール	0.310%
β -Elemene		β -エレメン	0.305%
Citronellyl tiglate		シトロネリルチグレート	0.295%
Trans α bergamotene		トランス- α -ベルガモテン	0.261%
Trans cadina-1(6),4-diene		トランスカディナ-1(6), 4-ジエン	0.242%

カリス成城 エッセンシャルオイル 成分分析結果

Myrecene	ミルセン	0.234%
α -Humulene	α -フムレン	0.221%
Z β -Ocimene	Z β -オシメン	0.199%
Photo-Citral-A	フォト シトラールA	0.195%
β -Selinene	β -セリネン	0.194%
Citronellyle hexanoate	シトロネリル ヘキサノエイト	0.191%
α -Muurolene	α -ムーロレン	0.185%
2-Phenylethyl Propanoate	2-フェニルエチル プロパノエイト	0.175%
3-Methyl-Butanoate de Phenyl-Ethyle	3-メチルブタノエイト フェニルエチル	0.163%
Cis Linalool Oxyde (pyranoside)	シスリナロール酸化物 [†] (ピラノシド)	0.162%
1-10-epi-Cubenol	1-10-epi-クベノール	0.146%
1-epi-Cubenol	1-epi-クベノール	0.144%
β -Ylangene	β -イランゲン	0.141%
Limonene	リモネン	0.140%
γ -Cadinene	γ -カジネン	0.135%
Neoisomenthol	ネオイソメントール	0.131%
Isobutanoate de 2-Phenyl-ethyle	イソブタノエイト 2-フェニルエチル	0.114%
(E)- β -Ocimene	(E)- β -オシメン	0.112%
Trans muurola-4(14)、5-diene	トランス ムウロラ-4(14), 5-ジエン	0.111%
Trans cadina-1,4-diene	トランスカディナ-1, 4-ジエン	0.110%
α -Muurolol	α -ムーロロール	0.107%
α -Amorphene	α -アモルフェン	0.103%
Furopelargone A	フロペラルゴン A	0.099%
Cis myrtenyle formate	Cis-ミルテニル フォルメート	0.097%
γ -Muurolene	γ -ムウロレン	0.094%
Trans linalool oxyde	トランスリナロールオキサイド	0.086%
2-Methyl-Butanoate de Myrtenyle	2-メチルブタノエート ミルテニル	0.080%
α -Phellandrene	α -フェラントレン	0.080%
β -Phellandrene	β -フェラントレン	0.080%
ρ -Cymene	ρ -シメン	0.080%
Citronellyle Pentanoate	シトロネリル ペンタノエイト	0.076%
Cis oxyde dehydroxy-Linalol	シスオキシド [†] ヒドロリナロール	0.069%
Epi- α -cadinol	エピ- α -カジノール	0.066%
Piperitone	ピペリトン	0.064%
Hinesol	ヒネソール	0.060%
10-Epi- γ -eudesmol	10-エピ- γ -ユーテスマール	0.050%

カリス成城 エッセンシャルオイル 成分分析結果

Geranyl hexanoate	ヘキサン酸ケラニル	0.042%
6-Methyl-3-5-heptadiene-2-one	6-メチル-3-5ヘプチアデイン-2-オン	0.039%
2-Ethenyltetrahydro-2,6,6-trimethyl	テトラヒドロ-2,6,6-トリメチル-2-エテニル	0.030%
Trans oxyde dehydroxy-Linalol	トランスオキシド・デヒドロリナロール	0.029%
α -Agarofurane	α -アガロフラン	0.029%
Terpinolene	テルピノレン	0.025%
Trans-Sabinene hydrate	トランス-サビネン ハイドレート	0.023%
β -Pinene	β -ピネン	0.022%
Geranyle Heptanoate	ケラニール ヘプタノエイト	0.018%
Neomenthol	ネオメントール	0.018%
γ -Terpinene	γ -テルピネン	0.017%
Tricyclene	トリシクレン	0.010%
Menthol	メントール	0.006%

カリス成城 エッセンシャルオイル 成分分析結果

ロットNO QATDFS	精油名	ゼラニウム ブルボン オーガニック ORG
Citronellol	シトロネロール	23.740%
Geraniol	ゲラニオール	14.760%
Citronellyl formate	シトロネリルギ酸塩	10.110%
Guaia-6,9-diene	グアイア-6,9-ジエン	6.710%
Isomenthone	イソメントン	6.120%
Geranyl formate	ゲラニル基ギ塩酸	5.860%
Linalool	リナロール	5.610%
Geranyl tiglate	ゲラニルチグレート	1.380%
β -Caryophyllene	β -カリオフィレン	1.360%
Nerol	ネロール	1.260%
β -Bourbonene	β -ブルボン	1.070%
Geranyl butyrate	ゲラニル酪酸塩	1.010%
Geranyl isobutyrate	イソ酪酸ゲラニール	0.990%
Germacrene D	ゲルマクレンD	0.960%
Trans rose oxyde	トランスローズオキサイド	0.900%
Geranyl + Neral	ゲラニール+ネラール	0.560%
α -Pinene	α -ピネン	0.550%
Phenyl ethyl tiglate	フェニル基エチルチグレート	0.490%
Copaene	コパエン	0.330%
Citronellyl butyrate	酪酸シトロネリル	0.230%
Limonene	リモネン	0.230%
Trans β ocimene	トランス- β -オシメン	0.140%
Cis β Ocimene	シス- β -オシメン	0.130%
β -Myrcene	β -ミルセン	0.090%
β -Phellandrene	β -フェラントレン	0.070%
β -Pinene	β -ピネン	0.060%

カリス成城 エッセンシャルオイル 成分分析結果

ロットNO QATDDS	精油名	ゼラニウム ブルボン オーガニック ORG
Citronellol	シトロネロール	22.386%
Geraniol	ケラニオール	15.000%
Citronellyl formate	シトロネリルギ酸塩	10.951%
Guaia-6,9-diene	グアイア-6,9-ジエン	6.868%
Isomenthone	イソメントン	6.645%
Geranyl formate	ケラニル基ギ塩酸	6.575%
Linalool	リナロール	4.404%
Menthone	メントン	1.401%
Geranyl tiglate	ケラニルチグレート	1.304%
Neryl propanoate	プロパン酸ネリル	1.251%
β -Caryophyllene	β -カリオフィレン	1.168%
Cis Rose Oxyde	シスローズオキサイド	1.077%
β -Bourbonene	β -ブルボン	1.069%
Germacrene D	ゲルマクレンD	1.067%
Neryle Butanoate	ネリルブタノエート	1.028%
Nerol	ネロール	0.741%
Geranial	ケラニアール	0.670%
Citronellyl propionate	プロピオン酸シトロネリル	0.629%
Neral	ネラール	0.622%
δ -Cadinene	δ -カジネン	0.534%
Cis-Muurola-3,5-diene	Cis-ムウロラ-3,5-ジエン	0.491%
Citronnellyl Butanoate	シトロネリルブタノエート	0.483%
α -Pinene	α -ピネン	0.475%
Trans rose oxyde	トランスローズオキサイド	0.463%
Tiglate de 2-Phenyl ethyle	チグレート 2-フェニルエチル	0.459%
2-Methyl-Butanoate de Geranyle	2-メチルブタノエート ケラニール	0.398%
Geranyl isobutyrate	イソ酪酸ケラニール	0.398%
Citronellyl acetate	シトロネリルアセテート	0.391%
Geranyl acetate	ケラニルアセテート	0.381%
α -Copaene	α -コパエン	0.349%
Neryl formate	ネリルフォルメート	0.345%
α -Guaiene	α -グアイエン	0.338%
α -Terpineol	α -テルピネオール	0.326%
Citronellyl tiglate	シトロネリルチグレート	0.306%
Caryophyllene oxide	カリオフィレンオキサイド	0.278%

カリス成城 エッセンシャルオイル 成分分析結果

β -Elemene	β -エレメン	0.277%
α -Humulene	α -フムレン	0.273%
β -Selinene	β -セリネン	0.259%
α -Trans-Bergamotene + β -Copaene	α -トランス-ベルガモテン + β -コパエン	0.243%
Furopelargone A	フロペラルゴン A	0.200%
Cis-Calamenene	シス-カラメネン	0.193%
α -Muurolene	α -ムーロレン	0.193%
Cis Linalool Oxyde	シスリナロールオキサイド	0.184%
Geranyle Pentanoate + Epi- α -Cadinol	ゲラニール ペンタノエイト + Epi- α -カジノール	0.169%
γ -Cadinene	γ -カジネン	0.159%
Limonene	リモネン	0.157%
Iso-Hexanoate neryle	イソヘキサノエートネリル	0.156%
Myrcene	ミルセン	0.143%
β -Ylangene	β -イランゲン	0.143%
Trans cadina-1,4-diene	トランスカディナ-1、4-ジエン	0.135%
Trans cadina-1(6),4-diene	トランスカディナ-1(6)、4-ジエン	0.131%
1-10-epi-Cubenol	1-10-epi-クベノール	0.124%
Neoisomenthol	ネオイソメントール	0.116%
Iso-Hexanoate citronellyle	イソヘキサノエートシトロネリル	0.114%
β -Ocimene(Z)	β -オシメン(Z)	0.112%
α -Amorphene	α -アモルフェン	0.110%
3-Methyl-Butanoate Geranyl	3-メチルブタノエイト ゲラニール	0.109%
β -Ocimene(E)	β -オシメン(E)	0.107%
Cis myrtenyle formate	Cis-ミルテニル フォルメート	0.103%
β -Bisabolene	β -ビサボレン	0.103%
γ -Muurolene	γ -ムウロレン	0.101%
Trans linalool oxyde	トランスリナロールオキサイド	0.094%
α -Cubebene	α -クベベン	0.092%
Zonarene	ゾナレン	0.091%
1-epi-Cubenol	1-epi-クベノール	0.086%
Citronellal	シトロネラール	0.081%
α -Phellandrene	α -フェランドレン	0.081%
ρ -Cymene	ρ -シメン	0.081%
Trans-Sabinene hydrate	トランス-サビネン ハイドレート	0.080%
Citronellyle Pentanoate	シトロネリル ペンタノエイト	0.079%
2-Phenylethyle Isobutyrate	2-フェニルエチル イソブチレート	0.078%

カリス成城 エッセンシャルオイル 成分分析結果

β -Phellandrene	β -フェラントレン	0.067%
Photo-Citral-A	フォト シトラールA	0.065%
2-Phenylethyl Propanoate	2-フェニルエチル プロパノエイト	0.064%
Geranyl hexanoate	ヘキサン酸ケラニル	0.059%
Menthol	メントール	0.057%
δ -Selinene	δ -セリネン	0.054%
Cis oxyde dehydroxy-Linalol	シスオキシドデヒドロリナロール	0.046%
Eucalyptol	ユーカリプトール	0.045%
6-Methyl-5hepten-2-one	6-メチル-5-ヘプテン-2-オン	0.041%
Geranyl octanoate	オクタン酸ケラニル	0.040%
Geranyle Heptanoate	ケラニール ヘプタノエイト	0.040%
Terpinen-4-OL	テルピネン-4-ol	0.039%
α -Ylangene	α -イランゲン	0.037%
β -Calacorene	β -カラコレン	0.037%
α -Gurjunene	α -グルジュネン	0.034%
Citronellyl hexanoate	シトロネリル ヘキサノエイト	0.028%
2-Ethenyltetrahydro-2,6,6-trimethyl	テトラヒドロ-2,6,6-トリメチル-2-エテニル	0.027%
Citronellyl octanoate	シトロネリル オクタノエイト	0.027%
Trans-Dihydroxy Oxide Linalol	トランス-ジヒドロキシ オキサイド リナロール	0.027%
Cis Hydrate Sabinene	Cis-サビネン水和物	0.022%
Citronellyl Heptanoate	シトロネリル ヘプタノエイト	0.022%
Terpinolene	テルピノレン	0.022%
Neomenthol	ネオメントール	0.019%
Dihydro Citronellol	ジヒドロシトロネロール	0.018%
β -Pinene	β -ピネン	0.018%
γ -Terpinene	γ -テルピネン	0.011%
Octanol-3	オクタノール-3	0.010%
Tricyclene	トリシクレン	0.008%
Camphepane	カンフェン	0.007%
α -Terpinene	α -テルピネン	0.007%

カリス成城 エッセンシャルオイル 成分分析結果

ロットNO QATCHS	精油名	ゼラニウム ブルボン オーガニック ORG
Citronellol	シトロネロール	21.111%
Geraniol	ゲラニオール	14.483%
Citronellyl formate	シトロネリルギ酸塩	12.013%
Isomenthone	イソメントン	7.366%
Guaia-6,9-diene	グアイア-6,9-ジエン	7.296%
Geranyl formate	ゲラニル基ギ塩酸	6.815%
Linalool	リナロール	5.365%
Germacrene D	ゲルマクレンD	1.528%
Neryl propanoate	プロパン酸ネリル	1.358%
Geranyl tiglate	ゲラニルチグレート	1.301%
β -Caryophyllene	β -カリオフィレン	1.178%
β -Bourbonene	β -ブルボネン	1.058%
Geranyl butanoate	ゲラニルブタノエート	0.997%
δ -Cadinene + Citronellyle Butanoate	δ -カジネン + シトロネリルブタノエート	0.963%
Cis Rose Oxyde	シスローズオキサイド	0.937%
Propanoate de Citrinnellyle+ α -Guaiene	プロパンオエート シトロネリル+ α -グアイエン	0.928%
Nerol	ネロール	0.665%
Cis-Muurola-3,5-diene	Cis-ムウロラ-3,5-ジエン	0.541%
Furopelargone A*		0.506%
2-Methyl-Butanoate de Geranyle	2-メチルブタノエート ゲラニール	0.484%
Neral	ネラール	0.479%
Tiglate de 2-Phenyl ethyle	チグレート 2-フェニルエチル	0.443%
α -Pinene	α -ピネン	0.418%
Trans rose oxyde	トランスローズオキサイド	0.381%
Isobutanoate Geranyle	イソブタノエイトゲラニール	0.379%
Geranyl acetate	ゲラニルアセテート	0.378%
α -Terpineol	α -テルピネオール	0.359%
Citronellyl acetate	シトロネリルアセテート	0.348%
β -Elemene	β -エレメン	0.341%
α -Copaene	α -コパエン	0.314%
Citronellyl tiglate	シトロネリルチグレート	0.294%
α -Humulene	α -フムレン	0.282%
Cis-Calamenene	シスカラメネン	0.254%
Neryl formate	ネリルフォルメート	0.233%
Menthone	メントン	0.220%

カリス成城 エッセンシャルオイル 成分分析結果

Cis Linalool Oxyde	シスリナロールオキサイド	0.213%
α -Murolene	α -ムーロレン	0.207%
Trans cadina-1(6),4-diene	トランスクデイナ-1(6), 4-ジエン	0.205%
Neoisomenthol	ネオイソメントール	0.203%
β -Selinene	β -セリネン	0.198%
Myrcene	ミルセン	0.190%
Cis myrtenyle formate	Cis-ミルテニル フォルメート	0.187%
Limonene	リモネン	0.168%
Neryl hexanoate	ヘキサン酸ネリル	0.166%
β -Ylangene	β -イランゲン	0.148%
γ -Cadinene	γ -カジネン	0.148%
1-10-epi-Cubenol	1-10-epi-クベノール	0.134%
β -Ocimene(E)	β -オシメン(E)	0.132%
Iso-Hexanoate citronellyle	イソヘキサノエートシトロネリル	0.128%
β -Copaene	β -コパエン	0.126%
α -Phellandrene	α -フェラントレン	0.120%
β -Ocimene(Z)	β -オシメン(Z)	0.120%
Photo-Citral-A	フォト シトラルA	0.115%
Trans linalool oxyde	トランシリナロールオキサイド	0.115%
Trans muurola-4(14),5-diene	トランス ムウロラ-4(14), 5-ジエン	0.112%
Trans α bergamotene	トランス- α -ベルガモテン	0.105%
β -Phellandrene	β -フェラントレン	0.105%
2-Phenylethyl Propanoate	2-フェニルエチル プロパノエイト	0.104%
3-Methyl-Butanoate de Phenyl-Ethyle	3-メチルブタノエイト フェニルエチル	0.104%
1-epi-Cubenol	1-epi-クベノール	0.098%
α -Amorphene	α -アモルフェン	0.097%
Citronellal	シトロネラール	0.088%
γ -Murolene	γ -ムーロレン	0.088%
Cis oxyde dehydroxy-Linalol	シスオキシドデヒドロリナロール	0.075%
ρ -Cymene	ρ -シメン	0.075%
Piperitone	ピペリトン	0.074%
Isobutanoate de 2-Phenyl-ethyle	イソブタノエイト 2-フェニルエチル	0.068%
2-Methyl-Butanoate de Myrtenyle	2-メチルブタノエート ミルテニル	0.065%
β -Cubebene	β -クベベン	0.063%
Citronellyle Pentanoate	シトロネリル ペンタノエイト	0.059%
Furopelargone A	フロペラルゴン A	0.059%

カリス成城 エッセンシャルオイル 成分分析結果

Geranyle Pentanoate	ケラニール ペンタノエイト	0.059%
6-Methyl-3-5-heptadiene-2-one	6-メチル-3-5ヘプチアデイン-2-オン	0.055%
2-Ethenyltetrahydro-2,6,6-trimethyl	テトラヒドロ-2,6,6-トリメチル-2-エテニル	0.046%
Geranyl hexanoate	ヘキサン酸ケラニル	0.044%
Geranyl octanoate	オクタン酸ケラニル	0.039%
Citronnellyle hexanoate	シトロネリル ヘキサノエイト	0.037%
Terpinolene	テルピノレン	0.033%
Neomenthol	ネオメントール	0.030%
Trans oxyde dehydroxy-Linalol	トランスオキシドデヒドロナロール	0.027%
Citronnellyle octanoate	シトロネリル オクタノエイト	0.023%
Citronellyl Heptanoate	シトロネリル ヘプタノエイト	0.022%
γ -Terpinene	γ -テルピネン	0.022%
6-Methyl-5-hepten-2-OL	6-メチル-5-ヘプテン-2-OL	0.019%
6-Methyl-5hepten-2-one	6-メチル-5-ヘプテン-2-オン	0.019%
Geranyle Heptanoate	ケラニール ヘプタノエイト	0.017%
Eucalyptol	ユーカリプロトール	0.014%
β -Pinene	β -ピネン	0.014%
Camphene	カンフェン	0.005%
Tricyclene	トリシクレン	0.005%